



Portfólio Macro 2

M 5710 i2x

(5801I2X)

Tecnologia Monsoy com alta estabilidade e adaptabilidade.



PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 5.8
Hábito de crescimento: indeterminado
Acamamento* (1 - 9): 1.5


* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível



TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente
Fitóftora: resistente
Mancha olho-de-rã: resistente
Pústula bacteriana: resistente
Macrophomina: moderadamente suscetível
Mofo-branco: moderadamente suscetível
Nematoide de cisto: suscetível
Nematoide de galha (*M. incognita*): suscetível
Nematoide de galha (*M. javanica*): suscetível

MICRORREGIÕES RECOMENDADAS:***
201 alta e 203 alta



PONTOS FORTES

- Resistência à fitóftora.
- Precocidade.

REFÚGIO

M 6100 XTD

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	130				300	280	280	260	260	260	260	240						240-300
201 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	130				320	300	300	300	280	280	280	280						280-320
203 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	125					300	280	260	260	260	240	240						240-300
203 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	125					320	300	280	280	280	260	260						260-320

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 5921 i2x

(5921I2X)

Alto teto produtivo com precocidade e sanidade radicular.



BOM COMPORTAMENTO À MACROPHOMINA

PERFIL GENÉTICO


Grupo de maturação: 5.9
Hábito de crescimento: indeterminado
Acamamento* (1 - 9): 3

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente
Mancha olho-de-rã: resistente
Pústula bacteriana: resistente
Macrophomina: moderadamente resistente
Mofo-branco: moderadamente resistente
Fitóftora: suscetível
Nematoide de cisto: suscetível
Nematoide de galha (*M. incognita*): suscetível
Nematoide de galha (*M. javanica*): suscetível

MICRORREGIÕES RECOMENDADAS:***
201 alta, 201 baixa, 203 alta e 203 baixa



PONTOS FORTES

- Moderadamente resistente ao mofo-branco e à *macrophomina*.
- Precocidade.

REFÚGIO

M 6100 XTD

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	129			280	260	240	240	240	240									240-280
201 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	129			300	280	260	260	260	260									260-300
201 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	129				260	240	240	220	220	220								220-260
201 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	129				280	260	240	240	240	240								240-280
203 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	129				260	240	240	240	240									260-240
203 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	129				280	260	260	260	260									260-280
203 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	129				260	240	220	220	220	220								220-260
203 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	129				280	260	240	240	240	240								240-280

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 5997 i2x

(5903I2X)

Alta responsividade e sanidade.



RESISTÊNCIA À

MANCHA-ALVO

PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 5.9

Hábito de crescimento: indeterminado

Acamamento* (1 - 9): 2.5

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Mancha-alvo: resistente

Pústula bacteriana: resistente

Antracnose: moderadamente resistente

Cancro da haste: moderadamente resistente

Mancha olho-de-rã: moderadamente resistente

Macrophomina: moderadamente suscetível


Nematoide de cisto: suscetível

Nematoide de galha (M. incognita): suscetível

Nematoide de galha (M. javanica): suscetível

MICRORREGIÕES RECOMENDADAS:***

201 alta, 201 baixa, 203 alta e 203 baixa



PONTOS FORTES

- Excelente sanidade foliar.
- Alto teto produtivo.

REFÚGIO

M 6100 XTD

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta²	Alto (> 60 sc/ha)	138			240	240	220	220	220	220	220	220	220						220-240
201 alta²	Baixo (< 60 sc/ha)	138			260	260	240	220	220	220	220	220	220						200-260
201 baixa²	Alto (> 60 sc/ha)	135			240	240	220	220	220	220	220								220-240
201 baixa²	Baixo (< 60 sc/ha)	135			300	280	240	240	240	240	240								240-280
203 alta²	Alto (> 60 sc/ha)	130			240	240	220	220	220	220	220	220							220-240
203 alta²	Baixo (< 60 sc/ha)	130			260	260	240	220	220	220	220	220							220-260
203 baixa²	Alto (> 60 sc/ha)	127			240	240	220	220	220	220	220	220							220-240
203 baixa²	Baixo (< 60 sc/ha)	127			300	280	240	220	220	220	220	220							220-280

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 6100 XTD

(6101XTD)

Estabilidade tem nome.



PERFIL GENÉTICO


Grupo de maturação: 6.1
Hábito de crescimento: indeterminado
Acamamento* (1 - 9): 2.7

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente
Pústula bacteriana: resistente
Antracnose: moderadamente resistente
Mancha-alvo: moderadamente resistente
Mancha olho-de-rã: moderadamente resistente
Antracnose: moderadamente resistente
Nematoide de cisto: suscetível
Nematoide de galha (*M. incognita*): suscetível
Nematoide de galha (*M. javanica*): suscetível

MICRORREGIÕES RECOMENDADAS:***
201 alta, 201 baixa, 202, 203 alta, 203 baixa e 206



PONTOS FORTES

- Excelente cultivar para compor área de refúgio.
- Alto teto produtivo.
- Sanidade foliar.

MATERIAL i2x

M 5710 i2x | M 5921 i2x | M 5997 i2x
M 6110 i2x | M 6130 i2x | M 6202 i2x
M 6620 i2x

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)					260	220	220	220	220	220								220-260
201 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)					260	240	240	240	240	240								240-260
201 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)					260	220	220	220	220	220								220-260
201 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)					280	240	240	240	240	240								240-280
202	Alto (> 60 sc/ha)					240	220	220	220	220	220								220-240
202	Baixo (< 60 sc/ha)					260	240	240	220	220									220-260
203 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)				240	240	200	200	200	200	200								200-240
203 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)				260	240	220	220	220	220	220								220-260
203 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)				240	240	220	220	220	200	200								200-240
203 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)				280	240	240	240	240	220	220								220-280
206	Alto (> 60 sc/ha)					240	240	240	240	220	220								220-240
206	Baixo (< 60 sc/ha)						260	260	240	240	240								240-260

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 6110 i2x

(6301I2X)

A variedade certa para sua abertura de plantio.



BOM COMPORTAMENTO À MANCHA-ALVO

PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 6.1

Hábito de crescimento: indeterminado

Acamamento* (1 - 9): 4.9

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente

Antracnose: moderadamente resistente

Mancha-alvo: moderadamente resistente

Mancha olho-de-rã: moderadamente resistente

Mofo-branco: moderadamente resistente

Pustula bacteriana: moderadamente resistente


Fitóftora: suscetível

Nematoide de cisto: suscetível

Nematoide de galha (*M. incognita*): suscetível

Nematoide de galha (*M. javanica*): suscetível

MICRORREGIÕES RECOMENDADAS:***
201 alta, 201 baixa, 203 alta e 203 baixa



PONTOS FORTES

- Alto teto produtivo.
- Sanidade foliar.
- Desenvolvimento vigoroso.

REFÚGIO

M 6100 XTD

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)			220	220	220	200	200	200	220	220								200-240
201 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)			260	260	240	200	200	200	220	220								200-280
201 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)			240	240	220	200	200	200	220	240								200-220
201 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)			280	260	240	200	200	200	220	240								200-260
203 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)			220	220	220	200	200	200	220	220								200-220
203 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)			260	260	240	200	200	200	220	220								200-260
203 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)			240	240	220	200	200	200	220	240								200-240
203 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)			280	260	240	200	200	200	220	240								200-280

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 6130 i2x

(6130I2X)

Resistência ao acamamento e à fitóftora.




PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 6.1
Hábito de crescimento: indeterminado
Acamamento* (1 - 9): 2.2

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente
Fitóftora: resistente
Pústula bacteriana: resistente
Mancha-alvo: moderadamente resistente
Mancha olho-de-rã: moderadamente resistente
Antracnose: moderadamente suscetível
Macrophomina: moderadamente suscetível
Mofo-branco: moderadamente suscetível
Nematoide de cisto: suscetível
Nematoide de galha (M. incognita): suscetível
Nematoide de galha (M. javanica): suscetível



PONTOS FORTES

- Resistência à fitóftora.
- Tolerância ao acamamento.
- Alto teto produtivo.

REFÚGIO

M 6100 XTD

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	132			300	300	280	280	280	280	260	260							260-300
201 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	132			320	300	300	300	300	300	300	300							300-320
203 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	132				300	300	300	280	280	260	260	260						260-300
203 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	132				320	320	320	320	300	300	300	300						300-320
204	Alto (> 60 sc/ha)	129						320	300	300	300	300	300						300-320
204	Baixo (< 60 sc/ha)	129						340	340	320	320	320	320						320-340
205	Alto (> 60 sc/ha)	129						320	300	300	300	300	300						300-320
205	Baixo (< 60 sc/ha)	129						340	340	320	320	320	320						320-340

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.
² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 6202 i2x

(6202I2X)

Ampla adaptação com alto teto produtivo.



PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 6.2

Hábito de crescimento: indeterminado

Acamamento* (1 - 9): 2

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente

Fitóftora: resistente (RPS1c)

Mancha olho-de-rã: resistente

Pústula bacteriana: moderadamente resistente


Macrophomina: moderadamente suscetível

Nematoide de cisto: suscetível

Nematoide de galha (*M. incognita*): suscetível

Nematoide de galha (*M. javanica*): suscetível

MICRORREGIÕES RECOMENDADAS:***
201 alta, 201 baixa, 202, 203 alta, 203 baixa e 206



PONTOS FORTES

- Resistência à fitóftora.
- Alto teto produtivo.
- Tolerância ao acamamento.

REFÚGIO

M 6100 XTD

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	133			240	200	200	200	220	220									200-240
201 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	133			260	220	240	220	240	240									220-260
201 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	133			240	220	220	200	220	220									200-240
201 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	133			260	240	240	240	240	240									240-260
202	Alto (> 60 sc/ha)	133				240	240	220	220	220									220-240
202	Baixo (< 60 sc/ha)	133				260	240	240	240	240									240-260
203 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	133			240	200	200	200	220	220									200-240
203 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	133			260	220	240	220	240	240									220-260
203 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	133			240	240	220	220	220	220									220-240
203 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	133			260	260	240	240	240	240									240-260
206	Alto (> 60 sc/ha)	133				240	220	220	220	220									220-240
206	Baixo (< 60 sc/ha)	133				260	240	240	240	240									240-260

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 6404 XTD

(6404XTD)

A estabilidade com produtividade que sua lavoura precisa.



BOM COMPORTAMENTO À MACROPHOMINA

PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 6.4

Hábito de crescimento: indeterminado

Acamamento* (1 - 9): 2

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente

Mancha olho-de-rã: resistente

Macrophomina: moderadamente resistente

Pústula bacteriana: moderadamente resistente


Fitóftora: suscetível

Nematoide de cisto: suscetível

Nematoide de galha (*M. incognita*): suscetível

Nematoide de galha (*M. javanica*): suscetível

MICRORREGIÕES RECOMENDADAS:***
201 alta, 201 baixa, 203 alta, 203 baixo e 206



PONTOS FORTES

- Excelente opção para compor área de refúgio.
- Alto teto produtivo.
- Moderamedamente resistente à *macrophomina*.

MATERIAL i2x

M 6620 i2x

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	134			240	220	200	200	200	200	220								200-240
201 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	134			260	240	220	220	220	220	240								220-260
201 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	134			240	240	220	220	200	200	200								200-240
201 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	134			260	260	240	240	240	240	240								240-260
203 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	134				220	200	200	200	200	220	220							200-220
203 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	134				240	220	220	220	220	240	240							220-240
203 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	134				240	220	220	200	200	200								200-240
203 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	134				260	240	240	240	240	240								240-260
206	Alto (> 60 sc/ha)	134				220	200	200	200	200	220								200-220
206	Baixo (< 60 sc/ha)	134				240	220	220	220	220	240								220-240

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 6430 XTD

(6430XTD)

A variedade com nome de peso.



BOM COMPORTAMENTO A NEMATOIDE DE GALHA

PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 6.4

Hábito de crescimento: indeterminado

Acamamento* (1 - 9): 3

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente

Fusariose: resistente

Mancha-alvo: resistente

Mancha olho-de-rã: resistente

Pústula bacteriana: resistente

Antracnose: moderadamente resistente

Macrophomina: moderadamente resistente


Nematoide de galha (*M. javanica*): moderadamente resistente

Mofo-branco: moderadamente suscetível

Nematoide de cisto: suscetível

Nematoide de galha (*M. incognita*): suscetível

MICRORREGIÃO RECOMENDADA:***
203 baixa



PONTOS FORTES

- Ótima opção para compor área de refúgio.
- Alto teto produtivo.
- Moderadamente resistente a nematoide de galha (*M. javanica*).

MATERIAL i2x

M 6620 i2x

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
203 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	129				220	200	180	180	180	200								180-220
203 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	129					220	200	200	200	240								200-240

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 6620 i2x

(6601I2X)

Flexibilidade com teto produtivo e responsividade.



RESISTÊNCIA À MANCHA-ALVO

PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 6.6

Hábito de crescimento: indeterminado

Acamamento* (1 - 9): 2.4

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente

Fusariose: resistente

Mancha-alvo: resistente

Mancha olho-de-rã: resistente

Pústula bacteriana: resistente

Antracnose: moderadamente resistente


Macrophomina: moderadamente resistente

Nematoide de cisto: suscetível

Nematoide de galha (M. incognita): suscetível

Nematoide de galha (M. javanica): suscetível

MICRORREGIÕES RECOMENDADAS:***
201 alta, 201 baixa, 202, 203 alta, 203 baixa e 206



PONTOS FORTES

- Alto teto produtivo.
- Sanidade foliar.
- Sanidade radicular.

REFÚGIO

M 6404 XTD I M 6430 XTD

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
201 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	127 a 131			200	180	180	180	180										180-200
201 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	127 a 131			220	200	200	200	200										200-220
201 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	127 a 131			200	180	180	180	180										180-200
201 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	127 a 131			240	200	200	200	200										200-240
202	Alto (> 60 sc/ha)	127 a 131			240	240	220	180	180	180	200	200							180-240
202	Baixo (< 60 sc/ha)	127 a 131			260	260	240	200	200	200	220	220							200-260
203 alta ²	Alto (> 60 sc/ha)	127 a 131			220	220	180	180	180	180	180	180							180-220
203 alta ²	Baixo (< 60 sc/ha)	127 a 131			240	240	200	200	200	200	220	220							200-240
203 baixa ²	Alto (> 60 sc/ha)	127 a 131			240	220	200	180	180	180	180	180							180-240
203 baixa ²	Baixo (< 60 sc/ha)	127 a 131			260	240	200	200	200	200	220	220							200-260
206	Alto (> 60 sc/ha)	127 a 131			220	200	180	180	180	200	200	200							180-220
206	Baixo (< 60 sc/ha)	127 a 131			240	220	200	200	200	200	220	220							200-240

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.

² Micros 201 e 203: alta = altitude superior a 600 metros e baixa = altitude inferior a 600 metros.

M 7601 i2x

(7601I2X)

Alta adaptabilidade e rentabilidade também para sua segunda safra.



PERFIL GENÉTICO

Grupo de maturação: 7.6
Hábito de crescimento: indeterminado
Acamamento* (1 - 9): 3

* Nota de acamamento: 1- resistente / 9- suscetível

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Cancro da haste: resistente
Mancha-alvo: resistente
Mancha olho-de-rã: resistente
Pústula bacteriana: resistente
Antracnose: moderadamente resistente
Mofo-branco: moderadamente suscetível
Nematoide de cisto: suscetível
Nematoide de galha (*M. javanica*): suscetível



PONTOS FORTES

- Material adaptado às áreas de reforma de cana-de-açúcar.
- Crescimento vigoroso.
- Amplitude de posicionamento.

REFÚGIO

AS 3700 XTD

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS**

(em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas)

ACEITÁVEL BOM ÓTIMO

Micro	Ambiente ¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
204	Alto (> 60 sc/ha)	135					260	260	220	220	220	260	260						220-260
204	Baixo (< 60 sc/ha)	135					300	300	260	260	260	260	300						260-300
205	Alto (> 60 sc/ha)	135					260	260	220	220	220	260	260						220-260
205	Baixo (< 60 sc/ha)	135					300	300	260	260	260	260	300						260-300

¹ Média histórica de produtividade de soja do talhão plantado nos últimos 4 anos; alto = acima de 60 sc/ha e baixo = abaixo de 60 sc/ha.